

PHILIPS

立体拾音功放设备

# 将声音分享

不放过 在场每一次出声

只因, 声声金贵

PSE0400



# 产品特点



360°立体拾音



4阵列MIC



回声智能降噪



小型便捷



即插即用

**CPU**

保真核芯

拾音

# 追音 方圆五米

## 多点MIC 非定向捕捉

4点敏锐麦克风, 360°环声采集, 远距离轻松  
让你甩掉持握式麦克风, 自由发言

4点  
敏锐

360°  
环声

3-5M  
远距拾音



\*数据来源于飞利浦视讯会议设备系统产品实验室,  
实际使用因环境与使用习惯存在一定差异, 详情咨询相关客服。

降噪

# 音像 纯粹品质

## 智能降噪 净无噪点

飞利浦先进声音处理算法，实时声波数字化降噪处理  
即便面对各种环境场合下拾音需求，  
也能贴心为你进行音频优化



降噪前


降噪后

性能

# 传输 声声保真

## 强劲核芯 真数字技术

搭载先进音频核芯, 拥有原声源保真处理能力  
稳定运作, 合成清晰优质音频资源



连接

# 驱动自解锁

## 即插即用，连接更省时

快速直连，支持热拔热插，  
无需手动下载驱动程序，连接无障碍，  
即便与新设备协同运用也能快速完成识别应用！



\*产品兼容丰富终端设备及系统，支持设备物联网自动驱动识别。  
若有相关疑问，选购前请咨询相关售前客服。

设计

# 雅灰耐看

## 看出轻奢 触动圆润

欧式简约造型, 彰显知名品牌格调, 尽显精致品味  
入手高端, 用上门面!



携带

# 轻巧 意料之外 迷你不占地

轻便易携, 整体大小体重恰如其分  
随处轻松放置, 即便外出携带同样顺便不累赘

\*端口设计为USB2.0\*1/mini\*4, 拓展拾音器可选购飞利浦PSE0400产品  
以获取最佳使用体验, 详情请咨询相关产品客服。




场景

# 大场面 靠得住

拾音特长 采集率48KHz/24bit

专注各大会场音源拾取工作, 给你更高端的拾音体验





① 静音键

② 指示灯

③ 麦克风

④ U段配对键

⑤ 音频输出接口

③ USB接口

## 产品参数

---

### 型号

PSE0400

### 麦克风阵列数

4麦克风阵列

### 采样率

48KHz/16bit

---

### 灵敏度

-29dBfs

### 拾音距离

3-5米

### 水平收音角度

水平360°

---

### 信噪比

65.5dB

### 接口

USB2.0\*1/mini\*2

### U段

支持

---

### 回音消除/主动降噪

支持

### 尺寸/重量

(宽 X 高) 90X21mm/ 120g